



Transzszexualitás – lányok százait kényszerítik nemváltó m?tetre

2017 március 13. Flag

Szöveg méret

Mentés

-
-
-

• [0](#)

Még nincs értékelve

Mérték

Egészséges babának adott életet egy transznem? férfi az ausztriai Graz mellett – olvashattuk a hírt a minap. Az „anya” n?nek született, de kés?bb férfivá operálták. Jelenleg egy másik férfival él együtt, t?le fogant

természetes úton a gyermek. A hír bizarr, pontatlan és félrevezet?.

A szexualitást öt tényez? határozza meg: a kromoszómális nem (az XX a n?i, az XY a férfi kromoszómaképlet), a bels? nemi szervek, a küls? nemi szervek, a szociális nem (milyen nem?nek nevelték a gyermeket) és a pszichés nem (milyen nem?nek érzi magát valaki). Ha ez az öt tényez? harmonikusan ugyanarra mutat, akkor az illet? vagy férfi, vagy n?. Ha a pszichés nem eltér a másik négy tényez?t?, akkor transzszexualitásról beszélünk; a betegség diagnózisát megfelel? jártassággal rendelkező pszichiáter állapítja meg. A plasztikai sebészeti szakvélemény pedig azt rögzíti, hogy a betegnek milyen m?tétekre és hormonkezelésekre van szüksége – feltéve, hogy az érintett vállalja pszichés nemét.

A transzszexualitás a transznem?ség egyik fajtája, de az interszexualitást – amikor valakinek nem egyértelm? a testi neme; korábban hermafroditának nevezték ?ket – is ideértik. A transzvesztitizmus szintén ebbe a körbe tartozik: az érintett ez esetben az ellenkez? nem ruháit hordja, hol n?ként, hol férfiként öltözik és viselkedik, a két nem közti szerepjátékban érzi jól magát. A grazi illet? nagy valószínűséggel a transzszexuálisok közé tartozik, de ez sem mondható ki egyértelm?en.

Az üggyel kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a valóban n?-férfi transzszexuális páciens sohasem fog azután, hogy átalakítása megkezdődött, egy másik férfival együtt élni. Kivéve, ha az a korábbi élettársa, akivel még nem szakított – de ez csak id? kérdése. Ha mégis férfivel él együtt, akkor ? maga nem transzszexuális, hanem transzvesztita – melyeknek semmi közük egymáshoz. Az élettárs pedig vagy homoszexuális, vagy biszexuális. Az ilyen m?tétekkel kapcsolatban sok rémtörténetet látni és hallani a szakmailag korrekt pszichiátriai szakvélemény nélkül megkezdett átalakító m?tétekr?, kezelésekr?. A bevezet?ben említett hírrel kapcsolatban arra hívták fel a figyelmünket, hogy még nem láttak olyan n?b?l férfit operált transzszexuális páciens, aki meg akarta volna tartani a méhét. Az elképzelhet?, hogy mivel a m?teti helyreállító sorozat több operációból áll, és el?ször általában csak a melleket távolítják el, ez után még valóban teherbe eshet az érintett, de ilyen páciens nem min?síthetnek átoperálnak.

A különböző statisztikák szerint minden 25-40 ezer szülésre jut egy transzszexuális világra jötte.

Leggyakrabban már kisgyermekkorban, de legkés?bb pubertás idején egyértelm?ek a jelek. Statisztikák szerint a nem átoperált érintettek között sokkal nagyobb (százszoros) az öngyilkosságok száma, mint a populáció egészében. A jó eredménnyel operált transzszexuálisok öngyilkossági rátája az átlagot mutatja. Ellenben a sikertelenül, nem jó módszerrel elvégzett beavatkozások után ez az adat még magasabb, ezerszerese az átlagnak.

A húszéves Hayden Cross a világon a második férfi, aki terhes – ezt a hírt a brit média idén januárban kürtölte világgá. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy Hayden n?ként született, de három éve úgy döntött, hogy férfiként szeretne tovább élni. A saját gyerekr?l azonban nem akart lemondani, ezért a nemátalakító m?tétek el?tt le akarta fagyasztatni petesejtjeit, amit egyik kórház sem vállalt. Úgy döntött, keres egy spermadonort, aki segít neki, hogy megvalósíthassa legnagyobb álmát, a saját gyermek megszületését.

A helyzet abszurditását fokozandó: a donort a Facebookon keresztül találta meg. A már hatodik hónapos terhes Hayden a brit The Sun bulvárlapnak januárban azt nyilatkozta, hogy mindenképpen szeretett volna gyereket, miel?tt eltávolítják a melleit, a petefészket, a petevezetékeket és a méhét. Az immáron öt hónapos terhes brit a kicsi miatt felhagyott a gyógyszerek szedésével, és úgy döntött, csak a bébi érkezése után folytatja a kockázatos m?téteket. Azaz szó sincs arról, hogy férfinak születne gyereke, hanem egy olyan n?-férfi transzszexuális lett terhes, akin hamarosan nemátalakító m?téteket végeznek.

Az átoperálások története egyébként sok évtizedre nyúlik vissza. Tavaly a legjobb mellékszerepl?nek járó Oscar-díjat vitte el A dán lány cím? amerikai film. A 120 perces mozi egy dán m?vész házaspárról, Gerda Gottlieb?l és Einar Wegener?l szól. Einar kora elismert tájképfest?je volt, míg Gerda portréival futott be. Egy napon Gerda egyik modellje nem jelent meg, a fiatalasszony azért a férjét kérte, pózoljon neki n?i ruhában. Einar, ha nehezen is, de elvállalta a feladatot. Ez a jelentéktelennek t?n? esemény megállíthatatlan folyamatot indított el. A férfi egyre többször jelent meg n?ként, gyakran elkísérte feleségét bálokba, kiállításokra, különböző rendezvényekre, ahol rendszerint Gerda n?véréként mutatkozott be, és felesége szemé el?tt flörtölt férfiakkal. A házaspár érezte, hogy valami nagyon nincs rendben a férfival, ezért orvoshoz fordultak, azonban a szakért?k hol elmezavarral, hol hisztériával, hol homoszexualitással „diagnosztizálták” Einart – írta meg a film kapcsán a Style.hu.

Egy berlini orvos, Magnus Hirschfeld harminc évig tanulmányozta a homoszexuális embereket, ? nevezte el?ször transzszexuálisnak azokat, akik nem csupán a másik nem tagjaként akarnak kinézni, hanem fizikai nemváltozásra vágnak. A 47 éves Einar 1930-ban esett át a történelem els? feljegyzett nemátalakító m?tétén. Eltávolították heréit és péniszét. Összesen öt m?tetre került sor, utoljára egy emberi méhet próbáltak beültetni neki, azonban a szerv kilök?dését megakadályozó hatóanyag híján az átm?tött 1931 szeptemberében belehalt a beavatkozás következményeibe.

A következ? mérföldk? szintén Dániához köt?dik. „Az exrend?rb?l sz?ke szépség lett” – hirdették az amerikai újságok 1952. december elején, amikor a 27 éves George Jorgensen a nemét megváltoztató m?tétsorozat után Christineként tért vissza az Egyesült Államokba. Rajta a dán orvos, Christian Hamburger segített, aki, miután hivatalosan is transzszexuálisnak diagnosztizálta Jorgensent, els? lépésként hormonterápiát javasolt.

A terápia hatására a páciens eml?mirigyei megn?ttek, haja dúsabb lett, feje búbján elt?nt a kopaszság, és végül alkata is egyre n?iesebbé vált. Több mint egy év hormonális kezelés után feküdt el?ször a kés alá: a m?tétsorozat eredményeképpen Jorgensennek n?i küls? nemi szervei lettek. Az érintett az új szerveir?l anatómiai részleteket soha nem tárt a nyilvánosság elé, de egy interjúban úgy nyilatkozott – erre az Origo.hu bukkant rá –, hogy állapota leginkább egy méheltávolításon átesett n?éhez hasonlítható, akinek gyereke soha nem lehet, de kielégít? szexuális élete igen.

A világ bizonyos helyein sokakat megkérdésük nélkül operálnak át. Indiában lánygyermek százait a társadalom kényszeríti nemváltó m?tetre. 2011-ben Taslima Nasreen újságírón? hozta nyilvánosságra, hogy India számos tartományában az egy és öt év közötti kislányokon szüleik nemátalakító m?tétet végeztenek el, majd egész életükben hormonkezelést kapnak, hogy fiúként éljenek tovább. Ennek oka, hogy Indiában a fiúk értékesebbek, jobb munkaer?t jelentenek, a lányok kiházásítása pedig megterhel? a családok számára. Indaur városban például nagyjából 300 kislányt m?töttek át. Egy beavatkozás kétezer forintba, 730 ezer forintba került akkoriban. A botrány elült, a gyakorlat maradt.

Számos jel utal arra, hogy a transzszexualitás fejl?dési rendellenesség, amikor a tudat, a lélek, más nem?nek érzi, vallja magát, mint amivé a test fejl?dött, és a nemi tudatot, érzetet nem lehet semmilyen pszichoterápiás módszerrel átnevelni.

Kényszer?en a küls? nemi szerveket és a másodlagos nemi jelleget próbálják olyanná változtatni, amely elfogadható életmin?séget ad a betegnek. Agyi vizsgálatok során találtak bizonyítékot arra, hogy a transzszexuális betegek agytörzsi anatómiája a testi fejl?désükkel ellentétes nemhez hasonlóan alakult. Sokak szerint csak id? kérdése, hogy megtalálják a kromoszomális eltérést is a betegség hátterében.

Amikor a küls? nemi szervek férfi-n? irányú átalakítása történik, a mellnagyobbítást a szokásos implantátumokkal oldják meg. A heréket, a mellékheréket és az ondószinókat eltávolítják, a hímvessz?b?l pedig – minél több érz? elem megtartásával – a lehető legteljesebb m?ködés? hüvelyt hoznak létre. (A m?tét után öt hónappal az orgazmus valószínűsége kilencvenszázalékos.)

A kis- és nagyajkak végleges kialakítása legkorábban fél évvel a hüvely megformálása után lehetséges – nem túl bonyolult m?tét árán. Csiklót a pénisz makkjából formáznak. A prosztatata eltávolítása nem szükséges, mert komoly szöv?dmények léphetnek fel, illetve a szexuális életre is el?nytelen következményei lehetnek.

Férfi küls? nemi szerv kialakítása körülményesebb, hiszen a pénisz létrehozásához általában a karról vagy a combról vett szövet mikroszkópos átültetése, húgycs? m?vi kialakítása, pumparendszer vagy félmerev implantátum beültetése szükséges, az érz? m?ködés kialakítása pedig nem lehetséges. Másik megoldás lehet a hormonkezelés, melynek következménye a csikló megnagyobbodása, amelyb?l kis méret? péniszt alakíthatnak ki, ez azonban behatolásra nem alkalmas. A herezacskót a nagyajkából hozzák létre, amelybe implantátumot ültetnek, így pótolva a heréket. Az eml?k mirigyállományát egyben veszik ki – ha szükséges, bimbócsökkent? m?tetre is sor kerül. A petefészkeket, petevezet?keket és a méhet is eltávolítják. De! A n?-férfi transzszexualitás miatti m?tétek során nem n?b?l lesz férfi. Nem n? volt, hanem n?-férfi transzszexuális, aki a m?tétek után sem lesz férfi, mert nem lesz heréje, prosztatája és ondószinórája sem.



Ötvös Zoltán - www.magyaridok.hu

Tisztelt olvasók!

Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a **Flag Polgári Magazin** Twitter oldalát a következő címen: <https://twitter.com/syracuse73>, illetve a Facebook oldalát pedig az alábbi címen: <https://www.facebook.com/flagmagazin>

- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!

Köszönettel és barátsággal!

www.flagmagazin.hu



Ajánló